



Gminna Gospodarka Komunalna Dobroszyce Sp. z o.o.

56-410 Dobroszyce, ul. Oleśnicka 35 NIP 911-18-28-095 Regon 932900647
tel.: 71 314 12 90 fax: 71 736 06 50

INFORMACJA

Informujemy, że w związku ze zmianą Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) dniem 19.09.2021r. wprowadza się nowe wzory następujących dokumentów:

1. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci dla budynku mieszkalnego jednorodzinnej/ zabudowy zagrodowej.
2. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci dla pozostałych budynków i obiektów
3. Wniosek o uzgodnienie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
4. Wniosek o uzgodnienie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

GMINNA GOSPODARKA KOMUNALNA
DOBROSZYCE Sp. z o.o.
56-410 Dobroszyce, ul. Oleśnicka 35
tel. 71/314-12 90; fax: 71/736 06 50
NIP 911-18-28-095 REGON 932900647

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Jagiełło



Gminna Gospodarka Komunalna Dobroszyce Sp. z o.o.

56-410 Dobroszyce, ul. Oleśnicka 35 NIP 911-18-28-095 Regon 932900647
tel.: 71 314 12 90 fax: 71 736 06 50

Dobroszyce dnia

WNIOSEK nr 1

o wydanie / zmianę / aktualizację¹⁾ warunków przyłączenia do sieci wod.-kan.
dla **POJEDYNCZEGO** budynku mieszkalnego jednorodzinnego
w tym w zabudowie zagrodowej

DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI		
1) DANE INWESTORA (wypełnić drukowanymi czytelnymi literami)	2) DANE PEŁNOMOCNIKA (wypełnić drukowanymi czytelnymi literami)	3) Pole wypełnia GGK Dobroszyce Sp. z o.o. o. : Data wpłynięcia wniosku / znak sprawy
1a) Imię i nazwisko/pełna nazwa*	2a) Imię i nazwisko/pełna nazwa*	Wniosek doręczono: pocztą, osobiście / na e-mail
1b) adres zamieszkania / siedziba*	2b) adres zamieszkania / siedziba*	
1c) kod pocztowy, miejscowość*	2c) kod pocztowy, miejscowość*	4) Data wpłynięcia wniosku do GGK Dobroszyce Sp. z o.o.
1d) NIP (nie dotyczy osób fizycznych)	2d) NIP (nie dotyczy osób fizycznych)	5) Adres do korespondencji* (jeśli inny niż w pkt. 1b lub 2b)
1e) Telefon:	2e) Telefon:	6) Sposób odbioru wydanych warunków przyłączenia lub pisma informującego o odmowie ich wydania: ^{1)*} <input type="checkbox"/> Pocztą - z potwierdzeniem odbioru <input type="checkbox"/> Osobiście (jeśli dokument nie zostanie odebrany osobiście w ciągu 21 dni od jego wydania, to zostanie po tym terminie wysłany drogą pocztową)
1f) e-mail:	2f) e-mail:	

OKREŚLENIE POTRZEB PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI

7) Wnoszę o^{1)*} wydanie warunków zmianę warunków aktualizację warunków przyłączenia do:^{1)*}
 sieci wodociągowej sieci kanalizacji sanitarnej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

8) Wniosek dotyczy przyłączenia:^{1)*}

- projektowanego budynku planowanego do projektowania budynku **WZ** istniejącego budynku
 inne: rozbudowa / przebudowa / zmiana funkcji użytkowej - istniejącego budynku
 przebudowy istniejącego przyłącza (zmianie ulega miejsce włączenia do sieci i lokalizacja istniejącego przyłącza)

Wyjaśnienie:

WZ – warunki zabudowy (wnioskowane warunki przyłączenia wymagane są do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy)

9) Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości lub obiektu¹⁾*

- budynek mieszkalny jednorodzinny preferuję studnię wodomierzową
- budynek mieszkalny jednorodzinny – jednolokalowy
- budynek mieszkalny jednorodzinny – dwulokalowy
- budynek mieszkalny jednorodzinny – dwulokalowy (1 lokal mieszkalny i 1 lokal usługowy)
- rodzaj usług (w przypadku działalności usługowej) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym:
- budynek mieszkalny w zabudowie zagrodowej preferuję studnię wodomierzową
- budynek mieszkalny budynek gospodarczy budynek inwentarski

Definicje pojęć:

Budynek mieszkalny jednorodzinny – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Zabudowa zagrodowa – należy przez to rozumieć w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych.

Przyłącze wodociągowe - to odcinek przewodu łączącego istniejącą sieć z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym. Ilość przyłączy odpowiada ilościom przyłączanych budynków lub lokali i ilościom zawartych Umów o dostawę wody z właścicielem danego budynku lub lokalu.

Przyłącze kanalizacji sanitarnej- odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z istniejącą siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej.

Instalację kanalizacyjną - stanowi układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i wpustami odprowadzającymi ścieki do pierwszej studzienki od strony budynku.

10) Lokalizacja nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci:

ulica:* nr. budynku: *

miejsowość: * obręb:*

nr. ewidencyjny działki i arkusz mapy*

nr księgi wieczystej:

11) Nieruchomość posiada własne ujęcie wody: ¹⁾* TAK Ilość ujęć: . ; NIE

12) Zapotrzebowanie na wodę do celów bytowych:¹⁾

- budynek mieszkalny jednorodzinny / nieruchomość: $Q_{sr.d} [m^3/d]^2)^* =$; $q_{max.h} [m^3/h]^3)^* =$;
- W przypadku projektowania 2 oddzielnych przyłączy do 2 lokali w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, należy podać:*
- 1 lokal mieszkalny w budynku jednorodzinnym $Q_{sr.d} [m^3/d]^2)^* =$; $q_{max.h} [m^3/h]^3)^* =$;
- 2 lokal mieszkalny/usługowy¹⁾ w budynku jednorodzinnym $Q_{sr.d} [m^3/d]^2)^* =$; $q_{max.h} [m^3/h]^3)^* =$;

²⁾ przeciętne normy zużycia wody przez 1 osobę: w budownictwie mieszkaniowym – $Q_{sr.d} = 0,1 m^3/d$; w biurach – ok. $Q_{sr.d} = 0,02 m^3/d$

³⁾ W przypadku braku możliwości określenia rzeczywistego przepływu obliczeniowego maksymalnego godzinowego dla wnioskowanego budynku, można przyjąć $q_{max.h} = 2,41 m^3/h$ (wylczony wg PN-B-01706:1992 - przy standardowym wyposażeniu budynku mieszkalnego jednorodzinnego jednolokalowego)

13) Ilość odprowadzanych ścieków bytowych:

- budynek mieszkalny jednorodzinny / nieruchomość: $Q_{sr.d} [m^3/d]^* =$; $Q_{max.h} [m^3/h] =$;
- W przypadku projektowania 2 oddzielnych przyłączy do 2 lokali w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, należy podać:*
- 1 lokal mieszkalny w budynku jednorodzinnym $Q_{sr.d} [m^3/d]^* =$; $Q_{max.h} [m^3/h] =$;
- 2 lokal mieszkalny/usługowy¹⁾ w budynku jednorodzinnym $Q_{sr.d} [m^3/d]^* =$; $Q_{max.h} [m^3/h] =$;

14) Planowany termin:*

- poboru wody: • odprowadzania ścieków bytowych:

15) Tytuł prawny Inwestora do wnioskowanej nieruchomości lub obiektu¹⁾

- własność współwłasność użytkowanie wieczyste dzierżawa najemca brak tytułu prawnego inne (jakie ?)

16) Do wniosku dołączam:¹⁾

- plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu m.in. należy wskazać na mapie miejsce włączenia projektowanych przyłączy do istniejącej sieci wod.-kan. oraz wrysować trasę projektowanych przyłączy wod.-kan. (max 2 oddzielne przyłącza wod.-kan. dla 2 lokali) (preferowana skala 1:500)*
- odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorstw)
- upoważnienie Inwestora dla Pełnomocnika* (w przypadku reprezentowania Inwestora przez Pełnomocnika)
- inne dokumenty:

17) Inne informacje i uwagi:

KLAUZULA INFORMACYJNA GMINNEJ GOSPODARKI KOMUNALNEJ W

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, o zasadach

przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Gospodarka Komunalna Dobroszyce Sp. z o. o. ul. Oleśnicka 35 56-410 Dobroszyce
2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw. Inspektor Ochrony Danych – e-mail: abi@adametronics.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
 - realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działania przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą;
 - wykonywania określonych przepisami prawa zadań (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) tj. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy z dnia 13 września 1996 r. utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 - w celach określonych w udzielonej przez Panią/Pana zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
4. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz przez wymagany prawem okres archiwizacji, dane będą przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody;
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa jest obowiązkowe, podanie danych osobowych, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Pani/Pana zgoda jest dobrowolne.
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

UWAGA: Wniosek nieczytelny, nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny (np. brak wymaganych załączników z niezbędnymi informacjami) będzie wymagał uzupełnienia. W przypadku braku uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie, zostanie wydana odmowa wydania warunków. Wniosek kompletny, czytelny, prawidłowo wypełniony oraz złożony skutecznie, zostanie rozpatrzony w terminie do 21 dni, licząc od daty wpłynięcia wniosku do GGK Dobroszyce Sp. z o.o.

* Pola obowiązkowe;

** Pola obowiązkowe dla wniosków składanych drogą elektroniczną

1) Odpowiednie zaznaczyć/podkreślić/wykreślić/wypełnić

Należy wstawić X w odpowiednie pole

.....
Czytelny podpis Inwestora / Pełnomocnika ¹⁾



Gminna Gospodarka Komunalna Dobroszyce Sp. z o.o.

56-410 Dobroszyce, ul. Oleśnicka 35 NIP 911-18-28-095 Regon 932900647
tel.: 71 314 12 90 fax: 71 736 06 50

Dobroszyce dnia

WNIOSEK nr 2

o wydanie / zmianę / aktualizację¹⁾ warunków przyłączenia do sieci wod.-kan.
dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zespołu budynków lub innych obiektów

DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI

1) DANE INWESTORA (wypełnić drukowanymi czytelnymi literami)		2) DANE PEŁNOMOCNIKA (wypełnić drukowanymi czytelnymi literami)	3) Pole wypełnia GGK Dobroszyce Sp. z o. o. : Data wpłynięcia wniosku / znak sprawy
1a) Imię i nazwisko/pełna nazwa*	2a) Imię i nazwisko/pełna nazwa*	Wniosek doręczono: pocztą / osobiście / na adres e-mail	
1b) adres zamieszkania / siedziba*	2b) adres zamieszkania / siedziba*		
1c) kod pocztowy, miejscowość*	2c) kod pocztowy, miejscowość*	4) Data wpłynięcia wniosku do GGK Dobroszyce	
1d) NIP (nie dotyczy osób fizycznych)	2d) NIP (nie dotyczy osób fizycznych)	5) Adres do korespondencji* (jeśli inny niż w pkt. 1b lub 2b)	
1e) Telefon:	2e) Telefon:	6) Sposób odbioru wydanych warunków przyłączenia lub pisma informującego o odmowie ich wydania:^{1)*}	
1f) e-mail:**	2f) e-mail:**	† Pocztą - z potwierdzeniem odbioru † Osobiście (jeśli dokument nie zostanie odebrany osobiście w ciągu 21 dni od jego wydania, to zostanie po tym terminie wysłany drogą pocztową)	

OKREŚLENIE POTRZEB PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI

7) Wnoszę o^{1)*} <input type="checkbox"/> wydanie warunków <input type="checkbox"/> zmianę warunków <input type="checkbox"/> aktualizację warunków przyłączenia do: ^{1)*} <input type="checkbox"/> sieci wodociągowej <input type="checkbox"/> sieci kanalizacji sanitarnej <input type="checkbox"/> sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
8) Wniosek dotyczy przyłączenia:^{1)*} <input type="checkbox"/> projektowanego budynku <input type="checkbox"/> planowanego do projektowania budynku <input type="checkbox"/> istniejącego budynku <input type="checkbox"/> inne: rozbudowa / przebudowa / zmiana funkcji użytkowej <input type="checkbox"/> istniejącego budynku <input type="checkbox"/> przebudowy istniejącego przyłącza (zmianie ulega miejsce włączenia do sieci i lokalizacja istniejącego przyłącza)
9) Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci:^{1)*} <input type="checkbox"/> budynek mieszkalny wielorodzinny <input type="checkbox"/> budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami (określić rodzaj i ilość usług):..... <input type="checkbox"/> zespół budynków mieszkalnych jednorodzinnych (zabudowa na 1 działce geod.) <input type="checkbox"/> preferuję studnię/komorę wodomierzową ● ilość budynków:, ● ilość lokali mieszkalnych w tym budynku:, Nazwa / rodzaj zabudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych..... <input type="checkbox"/> zespół budynków mieszkalnych jednorodzinnych z usługami (zabudowa na 1 działce geod.) <input type="checkbox"/> preferuję studnię/komorę wodom. ● ilość budynków z usługami:, ● ilość lokali mieszkalnych w tym budynku: ● ilość lokali usługowych w tym budynku

Nazwa / rodzaj zabudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych z usługami (określić rodzaj usług):

budynek usługowy (określić rodzaj usług):

inny obiekt (określić rodzaj obiektu / zabudowy):

studnia / komora wodomierzowa

Czy przyłączany do sieci budynek posiada garaż podziemny: TAK NIE

Wyjaśnienia pojęć:

Przyłącze wodociągowe- to odcinek przewodu łączącego istniejącą sieć z wewnętrzną instalacją wodociagową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym. Ilość przyłączy odpowiada ilościom przyłączanych budynków lub lokali i ilościom zawartych Umów o dostawę wody z właścicielem danego budynku lub lokalu.

Przyłącze kanalizacji sanitarnej- odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z istniejącą siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej.

Instalację kanalizacyjną - stanowi układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i wpustami odprowadzającymi ścieki do pierwszej studzienki od strony budynku.

10) Lokalizacja nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci:

ulica:* nr. budynku: *

miejsowość: * obręb:*

nr. ewidencyjny działki i arkusz mapy*

nr księgi wieczystej:

11) Nieruchomość posiada własne ujęcie wody: ¹⁾*

12) TAK Ilość ujęć:; NIE

13) Planowany termin:*

• poboru wody: • odprowadzania ścieków:

14) Tytuł prawny Inwestora do wnioskowanej nieruchomości lub obiektu¹⁾

własność , współwłasność , użytkowanie wieczyste , dzierżawa , najemca , brak tytułu prawnego , inne (jakie ?)

OKREŚLENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA WODĘ I ILOŚCI ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW

15) ZAPOTRZEBOWANIE WODY:

	Q śr. dobowe* m ³ /d	Q max. godzinowe* m ³ /d	Q _{obl} max. sekundowe* dm ³ /s	Ilość mieszkańców /pracowników/
Dla całej Inwestycji:				
I. Dla pojedynczego lokalu mieszkalnego w zespole budynków:				
II. Dla pojedynczego lokalu usługowego w zespole budynków				
PODZIAŁ NA CELE				
III. Socjalno-bytowe ^{2) 3)}				
IV. Technologiczne				X
V.P. poż.	Z sieci zew. Istniejącej:			X
	Zewnętrzne hydranty na terenie nieruchomości	X		X
	Wewnętrzne hydranty w budynku	X		X
VI. Inne:				

²⁾ przeciętne normy zużycia wody przez 1 osobę: w budownictwie mieszkaniowym – $Q_{śr\ d} = 0,1 \text{ m}^3/\text{d}$; w biurach – ok. $Q_{śr\ d} = 0,02 \text{ m}^3/\text{d}$,

³⁾ Q_{obl} – wyznaczony przepływ obliczeniowy (wyliczony na podstawie ilości i rodzaju punktów czerpanych) [dm³ /s].

Można przyjąć dla jednego lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinny (wyliczony wg PN-92/B-01706 - przy standardowym wyposażeniu budynku mieszkalnego jednorodzinnygo jednolokalowego), że $q_{obl,max\ h} = 0,67 \text{ dm}^3/\text{s}$

16) ILOŚĆ ŚCIEKÓW ODPROWADZANYCH O CHARAKTERZE: *

	Q śr. dobowe* m ³ /d	Q max. dobowe* m ³ /d	Q max. sek.* dm ³ /s	Ilość mieszkańców /pracowników/
Dla całej Inwestycji				

I. Dla pojedynczego lokalu mieszkalnego w zespole budynków:				
II. Dla pojedynczego lokalu usługowego w zespole budynków				
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER POWSTAJĄCYCH ŚCIEKÓW				
III. Bytowym				
IV. Przemysłowym (firmy)				X
VI. Innym:				

17) JAKOŚĆ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW I WIELKOŚĆ ŁADUNKU ZANIECZYSZCZEŃ*				
Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wytwarzanych			Odpowiednio zaznaczyć X jeśli występują lub będą występować przekroczenia dopuszczalnych wartości	Wskazać wielkość ładunku zanieczyszczeń w ściekach wytwarzanych - w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników
1	temperatura	35° i poniżej		
2	odczyn	6,5-9,5 pH		
3	ołów	1,0 mgPb/dm ³ i poniżej		
4	miedź	1,0 mg Cu/ dm ³ i poniżej		
5	rtęć	0,1 mg Hg/ dm ³ i poniżej		
6	kadm	0,4 mg Cd/ dm ³ i poniżej		
7	cynk	5,0 mg Zn/ dm ³ i poniżej		
8	chrom ogólny	1,0 mg Cr/ dm ³ i poniżej		
9	nikiel	1,0 mg Ni/ dm ³ i poniżej		
10	Subst.ekstr.się eterem naft.	100 mg/ dm ³ i poniżej		
11	zawiesina ogólna	400 mg/ dm ³ i poniżej		
12	ChZT m.dwuchrom	1000 mgO ₂ / dm ³ i poniżej		
13	BZT ₅	700 mgO ₂ / dm ³ i poniżej		
14	chlorki	1000 mgCl/ dm ³ i poniżej		
15	siarczany	500 mgSO ₄ / dm ³ i poniżej		
16	Fosfor ogólny	15 mgP/ dm ³ i poniżej		
17	azot amonowy	200 mgNNH ₄ / dm ³ i poniżej		
18	Azot azotynowy	10 mgNNO ₃ / dm ³ i poniżej		
19				
20				
21	Inne		X	
22			X	
23			X	
24			X	

W przypadku konieczności wydania warunków odprowadzania ścieków w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, należy podać: *			
Q max. sekundowe [m ³ /s]:		Q śr. dobowe [m ³ /d]:	
Q max. godzinowe [m ³ /h]:		Q dop. roczne [m ³ /rok]:	
Proponowane miejsce poboru prób ścieków:	projektowana / istniejąca ¹⁾ studnia (za układem podczyszczania ścieków), zlokalizowana na instalacji kanalizacji sanitarnej, przed odprowadzeniem ścieków poprzez przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej.		
	inne:		
Proponowane częstotliwość poboru prób ścieków	Pobór próbek ścieków przemysłowych oraz pomiary stężeń zawartych w nich substancji, winien być wykonywany nie rzadziej niż dwa razy w roku, w sposób i zakresie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.		
	inne:		

18) Do wniosku dołączam:¹⁾
plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający **usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu m.in. należy wskazać na mapie miejsce włączenia projektowanych**

przyłączy do istniejących sieci wod.-kan. oraz wysować trasę projektowanych przyłączy wod.-kan. (preferowana skala 1:500)*
odpis z właściwego rejestru (w przypadku firm)
upoważnienie Inwestora dla Pełnomocnika* (w przypadku reprezentowania Inwestora przez Pełnomocnika)
inne dokumenty:

19) Inne informacje i uwagi:

KLAUZULA INFORMACYJNA GMINNEJ GOSPODARKI KOMUNALNEJ DOBROSZYCE SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Gospodarka Komunalna Dobroszyce Sp. z o. o. ul. Oleśnicka 35 56-410 Dobroszyce.
2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw. Inspektor Ochrony Danych - e-mail: abi@adametronics.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
 - realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działania przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą;
 - wykonywania określonych przepisami prawa zadań (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) tj. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy z dnia 13 września 1996 r. utrzymania czystości i porządku w gminach;
 - w celach określonych w udzielonej przez Panią/Pana zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
4. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz przez wymagany prawem okres archiwizacji, dane będą przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody;
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa jest obowiązkowe, podanie danych osobowych, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Pani/Pana zgoda jest dobrowolne.
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają automatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

UWAGA: Wniosek nieczytelny, nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny (np. brak wymaganych załączników z niezbędnymi informacjami) będzie wymagał uzupełnienia. W przypadku braku uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie, zostanie wydana odmowa wydania warunków.

Wniosek kompletny, czytelny, prawidłowo wypełniony oraz złożony skutecznie, zostanie rozpatrzony w terminie do 45 dni, licząc od daty wpłynięcia wniosku do GGK Dobroszyce.

* Pola obowiązkowe

** Pola obowiązkowe dla wniosków składanych drogą elektroniczną

¹⁾ Odpowiednie zaznaczyć/podkreślić/wykreślić/wypełnić

Należy wstawić X w odpowiednie pole

.....
Czytelny podpis Inwestora / Pełnomocnika ¹⁾*

.....
(Nr ewidencyjny rejestru)

.....
(Miejscowość i data)

Wniosek
o uzgodnienie
przyłącza wodociągowego), przyłącza kanalizacji sanitarnej**)**

Wnioskujący:
(imię i nazwisko Inwestora / nazwa firmy)

Adres zamieszkania / siedziba firmy:

.....

PESEL Inwestora / NIP Inwestora (firmy):

telefon kontaktowy Inwestora: **(adres email):**

Adres do korespondencji (Inwestor / Pełnomocnik – w przypadku załączenia pełnomocnictwa)

.....

Telefon kontaktowy Pełnomocnika: **(adres email):**

Proszę o uzgodnienie przyłącza/ wodociągowego**), kanalizacji sanitarnej**) dla nieruchomości położonej w miejscowości, przy ulicy

....., nr, działka bud. nr ew.

AM-, obręb

.....
(czytelny podpis Inwestora Pełnomocnika)

Do wniosku dołączam:

- projekt przyłącza wody¹⁾, kanalizacji sanitarnej¹⁾ - 2 egz.
- pełnomocnictwo

***) niepotrzebne skreślić

.....
(Nr ewidencyjny rejestru)

.....
(Miejscowość i data)

Wniosek
o uzgodnienie sieci
wodociągowej^{*)}, kanalizacji sanitarnej^{*)}

Wnioskujący:
(imię i nazwisko Inwestora / nazwa firmy)

Adres zamieszkania / siedziba firmy:

.....

PESEL Inwestora / NIP Inwestora (firmy):

telefon kontaktowy Inwestora: **(adres email):**

Adres do korespondencji (Inwestor / Pełnomocnik – w przypadku załączenia pełnomocnictwa)

.....

Telefon kontaktowy Pełnomocnika: **(adres email):**

Proszę o uzgodnienie projektu sieci wodociągowej^{*)}, sieci kanalizacji sanitarnej^{*)} projektowanej w miejscowości

..... ul.,

działka(i) nr ewidencyjny

.....

.....

AM-, obręb

.....
(czytelny podpis Inwestora Pełnomocnika)

Do wniosku dołączam:

- projekt sieci wodociągowej^{*)}, sieci kanalizacji sanitarnej^{*)} - 2 egz.
- pełnomocnictwo

***)** niepotrzebne skreślić